




ZERTIFIKAT
EQ
ZERT
ISO 9001:2008

DAK Abstechsysteme

DAK Cutting-off System

Système de tronçonnage DAK



Otto Dieterle Spezialwerkzeuge GmbH

Predigerstr. 56, 78628 Rottweil, Germany

Tel.: +49(0) 741 94205-0 Fax: +49(0) 741 94205-50 info@dieterle-tools.com

www.dieterle-tools.com



Sehr geehrter Kunde,

Unser Spezialwissen im technischen Bereich der Drehteilefertigung ermöglicht es uns, Problemlösungen im Werkzeugbereich zu schaffen, welche außerhalb des üblichen Standards liegen. Wir sind überzeugt, dass vor allem die qualitative Leistung den Erfolg und die Stabilität eines Unternehmens im Wesentlichen beeinflusst.

Deshalb sehen wir unsere Aufgabe in der ständigen Neuorientierung der qualitativen und produktiven Anforderungen, mit welchen sich unsere Kunden auseinandersetzen müssen. Die Zielsetzung unserer Firma ist es, die Kunden durch die optimale Lösung ihrer fertigungstechnischen Probleme zum Erfolg zu verhelfen.

Dear user,

Our special knowledge in the technically advanced field of producing turned parts enables us to produce tooling solutions which are beyond typical standards. We are convinced that quality is the most important factor for the future prospects of every company in that market. This is why we are always searching for new solutions to solve new problems of our customers. It is our aim to help our customers succeed in their market through supplying best solutions for their manufacturing problems.

Cher utilisateur,

Nos spéciales expériences dans le domaine technique de la fabrication des pièces tournées nous permet de fournir des solutions aux problèmes dans le domaine de l'outil, qui se trouvent en dehors des normes habituelles. Nous pensons que, en particulier la performance qualitative affecte le succès et la stabilité d'une société essentiellement, et nous voyons notre tâche dans la réorientation continue des besoins qualitatifs et productifs dont nos clients ont besoin. L'objectif de notre société est d'aider les clients à trouver la solution optimale de ses problèmes techniques.

Stand/Version 03/2016

Die Angaben in diesem Katalog und der dazugehörigen Preisliste entsprechen dem Stand zu Druckbeginn.

Eventuelle Änderungen oder Druckfehler berechtigen nicht zu Ansprüchen.

Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle entsprechenden vorherigen Kataloge ungültig.

Nachdruck von Text und Bildern, auch auszugsweise, ist ohne unsere Genehmigung nicht gestattet.

All details in this catalogue and the corresponding price list are in accordance with our current standards at the time of printing. Any modifications, changes or misprints do not entitle to damages or claims.

With the publication of this catalogue any other existing catalogue is void.

No text, photograph and drawing, even in the form of extracts, may be reprinted without our permission.

Les indications de ce catalogue correspondent à la situation actuelle. Les modifications intervenues ou éventuelles erreurs d'impression n'ouvrent pas droit à des prétentions quelque'elles soient.

Toutes les autres catalogues sont rendues caduques par la parution de celui-ci.


La reproduction de textes et d'images, même partielle, est interdite sans notre autorisation.

**System / Système
SSDA**




**Seite / Page:
6-12**

**System / Système
SSDA-GS**




**Seite / Page:
13-18**

**System / Système
SSDA-BS**




**Seite / Page:
19-21**

**System / Système
SSDA-IK**



**Seite / Page:
22-30**

**System / Système
SSDA-W-IK**




**Seite / Page:
31-34**

**System / Système
DIE**



**Seite / Page:
35-65**

**System / Système
DIE-DAK-U**




**Seite / Page:
66-72**

**System / Système
DIE-CUT**




**Seite / Page:
73-75**

**System / Système
SSDA-GS-DECO-7**




**Seite / Page:
76-77**

**System / Système
DIE-DECO-7-10**




**Seite / Page:
78-79**

System / Système DIE-DECO-13



Seite / Page:
80-81

System / Système DIE-DECO-20-26



Seite / Page:
82-83

HM-Wechselklingen Carbide interchangeable blades Lames interchangeables en carbure




Seite / Page:
84-108

Schnittdaten Cutting Data Données de coupe

Seite / Page:
109



Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage



Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA- 16 ... -R

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

2. Spannschraube

Fixing screw /
Vis de fixation

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	h3	L	L1	L2
107476	SSDA-16-08-1010-R	1,6	16	10	10	10	14	-	125	-	17,5
107544	SSDA-16-10-1010-R	1,6	20	10	10	10	14	2	125	11,9	18
107545	SSDA-16-10-1212-R	1,6	20	12	12	12	16	-	125	-	18
107546	SSDA-16-13-1010-R	1,6	26	10	10	10	14	4	124	14	20,1
154937	SSDA-16-13-1212-R	1,6	26	12	12	12	14	4	125	14	20,1

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
102218	Torx M4x11,5-T15
102218	Torx M4x11,5-T15
102218	Torx M4x11,5-T15
102218	Torx M4x11,5-T15
102218	Torx M4x11,5-T15

3.HM-Wechselklinge

Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

DAK-16-...



Oben aufgeführte Werkzeuge ab Lager lieferbar
Tools listed above available from stock
Les outils susmentionnés sont en stock

Zwischenabmessungen lieferbar
Intermediate dimensions available
Dimensions intermédiaires livrables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA- 16 ... -L

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic toolholder
Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	h3	L	L1	L2
107556	SSDA-16-08-1010-L	1,6	16	10	10	10	14	-	125	-	17,5
107557	SSDA-16-10-1010-L	1,6	20	10	10	10	14	2	125	11,9	18
107558	SSDA-16-10-1212-L	1,6	20	12	12	12	16	-	125	-	18
107559	SSDA-16-13-1010-L	1,6	26	10	10	10	14	4	124	14	20,1
155417	SSDA-16-13-1212-L	1,6	26	12	12	12	14	4	125	14	20,1

2. Spannschraube

Fixing screw /
Vis de fixation

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
102218	Torx M4x11,5-T15
102218	Torx M4x11,5-T15
102218	Torx M4x11,5-T15
102218	Torx M4x11,5-T15
102218	Torx M4x11,5-T15

3.HM-Wechselklinge

Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

DAK-16-...



Oben aufgeführte Werkzeuge ab Lager lieferbar
Tools listed above available from stock
Les outils susmentionnés sont en stock

Zwischenabmessungen lieferbar
Intermediate dimensions available
Dimensions intermédiaires livrables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA- 24 ... -R

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	h3	L	L1	L2
107547	SSDA-24-10-1010-R	2,4	20	10	10	10	14	2	125	11,9	18
107477	SSDA-24-10-1212-R	2,4	20	12	12	12	16	-	125	-	18
107548	SSDA-24-13-1212-R	2,4	26	12	12	12	16	2	125	14,9	21
107549	SSDA-24-20-1612-R	2,4	40	12	16	16	21	4	125	22,1	30
107550	SSDA-24-20-1616-R	2,4	40	16	16	16	21	4	125	22,1	30
107551	SSDA-24-20-2020-R	2,4	40	20	20	20	25	-	125	-	20,25

2. Spannschraube

Fixing screw /
Vis de fixation

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
102218	Torx M4x11,5-T15
102214	Torx M4x15-T15
102214	Torx M4x15-T15
102220	Torx M5x18-T25
102220	Torx M5x18-T25
102220	Torx M5x18-T25

3.HM-Wechselklinge

Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

DAK-24-...



Oben aufgeführte Werkzeuge ab Lager lieferbar
Tools listed above available from stock
Les outils susmentionnés sont en stock

Zwischenabmessungen lieferbar
Intermediate dimensions available
Dimensions intermédiaires livrables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA- 24 ... -L

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

2. Spannschraube

Fixing screw /
Vis de fixation

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	h3	L	L1	L2
107560	SSDA-24-10-1010-L	2,4	20	10	10	10	14	2	125	11,9	18
107561	SSDA-24-10-1212-L	2,4	20	12	12	12	16	-	125	-	18
107562	SSDA-24-13-1212-L	2,4	26	12	12	12	16	2	125	14,9	21
107563	SSDA-24-20-1612-L	2,4	40	12	16	16	21	4	125	22,1	30
107564	SSDA-24-20-1616-L	2,4	40	16	16	16	21	4	125	22,1	30
107565	SSDA-24-20-2020-L	2,4	40	20	20	20	25	-	125	-	20,25

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
102218	Torx M4x11,5-T15
102214	Torx M4x15-T15
102214	Torx M4x15-T15
102220	Torx M5x18-T25
102220	Torx M5x18-T25
102220	Torx M5x18-T25

3.HM-Wechselklinge

Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

DAK-24-...



Oben aufgeführte Werkzeuge ab Lager lieferbar
Tools listed above available from stock
Les outils susmentionnés sont en stock

Zwischenabmessungen lieferbar
Intermediate dimensions available
Dimensions intermédiaires livrables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA- 32 ... -R

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	h3	L	L1	L2
107552	SSDA-32-13-1212-R	3,2	26	12	12	12	16	2	125	14,9	21
107553	SSDA-32-20-1612-R	3,2	40	12	16	16	21	4	125	22,1	30
107554	SSDA-32-20-1616-R	3,2	40	16	16	16	21	4	125	22,1	30
107555	SSDA-32-20-2020-R	3,2	40	20	20	20	25	-	125	-	30

2. Spannschraube

Fixing screw /
Vis de fixation

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
102214	Torx M4x15-T15
102220	Torx M5x18-T25
102220	Torx M5x18-T25
102220	Torx M5x18-T25

3.HM-Wechselklinge

Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

DAK-32-...



Oben aufgeführte Werkzeuge ab Lager lieferbar
Tools listed above available from stock
Les outils susmentionnés sont en stock

Zwischenabmessungen lieferbar
Intermediate dimensions available
Dimensions intermédiaires livrables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA- 32 ... -L

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

2. Spannschraube

Fixing screw /
Vis de fixation

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	h3	L	L1	L2
107566	SSDA-32-13-1212-L	3,2	26	12	12	12	16	2	125	14,9	21
107567	SSDA-32-20-1612-L	3,2	40	12	16	16	21	4	125	22,1	30
107568	SSDA-32-20-1616-L	3,2	40	16	16	16	21	4	125	22,1	30
107569	SSDA-32-20-2020-L	3,2	40	20	20	20	25	-	125	-	30

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
102214	Torx M4x15-T15
102220	Torx M5x18-T25
102220	Torx M5x18-T25
102220	Torx M5x18-T25

3.HM-Wechselklinge


Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

DAK-32-...

Oben aufgeführte Werkzeuge ab Lager lieferbar
Tools listed above available from stock
Les outils susmentionnés sont en stock

Zwischenabmessungen lieferbar
Intermediate dimensions available
Dimensions intermédiaires livrables



Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage



Abstechen mit Abgreifspindel Cutting-off with counter spindle Tronçonnage avec contre-broche

SSDA-GS-16-12-1212-R
Art. Nr. 107699

Für / for / pour :
Traub-TNL-12-7



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

2. Spannschraube

Fixing screw /
Vis de fixation

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	h3	L	L1	L2	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
107699	SSDA-GS-16-12-1212-R	1,6	24	12	12	12	17	3	95	16,9	30	102219	Torx M5x13-T25

3.HM-Wechselklinge

Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

DAK-16-...



Oben aufgeführte Werkzeuge ab Lager lieferbar
Tools listed above available from stock
Les outils susmentionnés sont en stock

Zwischenabmessungen lieferbar
Intermediate dimensions available
Dimensions intermédiaires livrables

Abstechen mit Abgreifspindel Cutting-off with counter spindle Tronçonnage avec contre-broche

SSDA-GS-16-13-1616-R
Art. Nr. 107698

Für / for / pour :
Traub-TNL-26



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

2. Spannschraube

Fixing screw /
Vis de fixation

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	h3	L	L1	L2	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
107698	SSDA-GS-16-13-1616-R	1,6	26	16	16	16	21	3	95	16,9	30	102220	Torx M5x18-T25

3.HM-Wechselklinge

Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

DAK-16-...



Oben aufgeführte Werkzeuge ab Lager lieferbar
Tools listed above available from stock
Les outils susmentionnés sont en stock

Zwischenabmessungen lieferbar
Intermediate dimensions available
Dimensions intermédiaires livrables

Abstechen mit Abgreifspindel Cutting-off with counter spindle Tronçonnage avec contre-broche

SSDA-GS-24-13-1616-R
Art. Nr. 109230

Für / for / pour :
Traub-TNL-26



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

2. Spannschraube

Fixing screw /
Vis de fixation

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	h3	L	L1	L2	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
109230	SSDA-GS-24-13-1616-R	2,4	26	16	16	16	21	3	95	16,9	30	102220	Torx M5x18-T25

3.HM-Wechselklinge

Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

DAK-24-...



Oben aufgeführte Werkzeuge ab Lager lieferbar
Tools listed above available from stock
Les outils susmentionnés sont en stock

Zwischenabmessungen lieferbar
Intermediate dimensions available
Dimensions intermédiaires livrables

Abstechen mit Abgreifspindel Cutting-off with counter spindle Tronçonnage avec contre-broche

SSDA-GS-TO-16-1212-R
Art. Nr. 108695

Für / for / pour :
Tornos AS14/SAS16



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

2. Spannschraube

Fixing screw /
Vis de fixation

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	h3	L	L1	L2	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
108695	SSDA-GS-TO-16-1212-R	1,6	19	12	12	12	15	3	101	23	23	108969	Torx M2x4,2-T7

3.HM-Wechselklinge

Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

DAK-16-...



Oben aufgeführte Werkzeuge ab Lager lieferbar
Tools listed above available from stock
Les outils susmentionnés sont en stock

Zwischenabmessungen lieferbar
Intermediate dimensions available
Dimensions intermédiaires livrables

Abstechen mit Abgreifspindel Cutting-off with counter spindle Tronçonnage avec contre-broche

SSDA-GS-TO-16-1212-R-N
Art. Nr. 160018

Für / for / pour :
Tornos AS14/SAS16



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

2. Spannschraube

Fixing screw /
Vis de fixation

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	h3	L	L1	L2	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
160018	SSDA-GS-TO-16-1212-R-N	1,6	19	12	12	12	15	3	101	23	23	118744	Torx M2,5x6-T8

3.HM-Wechselklinge


Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

DAK-16-...

Oben aufgeführte Werkzeuge ab Lager lieferbar
Tools listed above available from stock
Les outils susmentionnés sont en stock



Zwischenabmessungen lieferbar
Intermediate dimensions available
Dimensions intermédiaires livrables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage



Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

Für / for / pour :

SSDA-BS-16-10-1212-R
Art. Nr. 127977


1. Grundhalter

Basic tool holder



Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
127977	SSDA-BS-16-10-1212-R	1,6	20	12	12	12	16	125	18

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	147732	M5x6-DIN 914 SW2.5	Gewindestift / threaded pin / tige filetée
(1x)	3	147734	SZ-5-12-15	Spannzylinder / clamping cylinder / cylindre de serrage
(1x)	4	-	DAK-16-...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

Für / for / pour :

SSDA-BS-24-10-1212-R
Art. Nr. 137933


1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
137933	SSDA-BS-24-10-1212-R	2,4	20	12	12	12	16	125	18


	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	147732	M5x6-DIN 914 SW2.5	Gewindestift / threaded pin / tige filetée
(1x)	3	147734	SZ-5-12-15	Spannzylinder / clamping cylinder / cylindre de serrage
(1x)	4	-	DAK-24-...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

Mit Innenkühlung

With internal coolant supply



Avec arrosage central



Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA- 16-10-1212-IK-VR-R
Art. Nr. 148311

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder
 Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L2
148311	SSDA-16-10-1212-IK-VR-R	1,6	20	12	12	12	16	95	18

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	3	-	DAK-16-...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables
(1x)	4	102216	M4x4-DIN 913 SW2	Gewindestift / threaded pin / tige filetée
(1x)	5	125581	GE-04-LLM-CF-M8x1	Gerade Einschraubverschraubung/Straight screw-in connection/Raccord droit
(1x)	6	125583	VSTI-M08x1-ED-CF-IK	Verschluss-Stopfen/Sealing plug/Bouchon

Mit Innenkühlung



With internal coolant supply

Avec arrosage central

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA- 16-10-1212-IK-VL-L

Für / for / pour :

Art. Nr. 159889


1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L2
159889	SSDA-16-10-1212-IK-VL-L	1,6	20	12	12	12	16	95	18



	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	3	-	DAK-16-...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables
(1x)	4	102216	M4x4-DIN 913 SW2	Gewindestift / threaded pin / tige filetée
(1x)	5	125581	GE-04-LLM-CF-M8x1	Gerade Einschraubverschraubung/Straight screw-in connection/Raccord droit
(1x)	6	125583	VSTI-M08x1-ED-CF-IK	Verschluss-Stopfen/Sealing plug/Bouchon

Mit Innenkühlung
With internal coolant supply
Avec arrosage central

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA- 24-10-1212-IK-R
Art. Nr. 145104

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L2
145104	SSDA-24-10-1212-IK-R	2,4	20	12	12	12	16	95	18



	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	3	-	DAK-24-...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables
(1x)	4	102216	M4x4-DIN 913 SW2	Gewindestift / threaded pin / tige filetée
(1x)	5	125581	GE-04-LLM-CF-M8x1	Gerade Einschraubverschraubung/Straight screw-in connection/Raccord droit
(1x)	6	125583	VSTI-M08x1-ED-CF-IK	Verschluss-Stopfen/Sealing plug/Bouchon

Mit Innenkühlung
With internal coolant supply
Avec arrosage central

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA- 24-10-1212-IK-L

Für / for / pour :

Art. Nr. 145128


1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L2
145128	SSDA-24-10-1212-IK-L	2,4	20	12	12	12	16	95	18

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	3	-	DAK-24-...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables
(1x)	4	102216	M4x4-DIN 913 SW2	Gewindestift / threaded pin / tige filetée
(1x)	5	125581	GE-04-LLM-CF-M8x1	Gerade Einschraubverschraubung/Straight screw-in connection/Raccord droit
(1x)	6	125583	VSTI-M08x1-ED-CF-IK	Verschluss-Stopfen/Sealing plug/Bouchon

Mit Innenkühlung



With internal coolant supply

Avec arrosage central

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA- 24-20-1616-IK-VR-R
Art. Nr. 149275

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	h3	L	L1	L2
149275	SSDA-24-20-1616-IK-VR-R	2,4	40	16	16	16	21	4	95	22,1	30



	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	3	-	DAK-24-...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables
(1x)	4	102216	M4x4-DIN 913 SW2	Gewindestift / threaded pin / tige filetée
(1x)	5	125581	GE-04-LLM-CF-M8x1	Gerade Einschraubverschraubung/Straight screw-in connection/Raccord droit
(1x)	6	125583	VSTI-M08x1-ED-CF-IK	Verschluss-Stopfen/Sealing plug/Bouchon

Mit Innenkühlung
With internal coolant supply
Avec arrosage central

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA- 24-20-1616-IK-VR-L

Für / for / pour :

Art. Nr. 149274


1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	h3	L	L1	L2
149274	SSDA-24-20-1616-IK-VR-L	2,4	40	16	16	16	21	4	95	22,1	30

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	3	-	DAK-24-...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables
(1x)	4	102216	M4x4-DIN 913 SW2	Gewindestift / threaded pin / tige filetée
(1x)	5	125581	GE-04-LLM-CF-M8x1	Gerade Einschraubverschraubung/Straight screw-in connection/Raccord droit
(1x)	6	125583	VSTI-M08x1-ED-CF-IK	Verschluss-Stopfen/Sealing plug/Bouchon

Mit Innenkühlung



With internal coolant supply

Avec arrosage central

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA- 32-20-2020-IK-R

Für / for / pour :

Art. Nr. 157953


1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L2
157953	SSDA-32-20-2020-IK-R	3,2	40	20	20	20	25	95	30

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	3	-	DAK-32-...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables
(1x)	4	102216	M4x4-DIN 913 SW2	Gewindestift / threaded pin / tige filetée
(1x)	5	125581	GE-04-LLM-CF-M8x1	Gerade Einschraubverschraubung/Straight screw-in connection/Raccord droit

Mit Innenkühlung



With internal coolant supply

Avec arrosage central

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA- 32-20-2020-IK-L

Für / for / pour :

Art. Nr. 157952


1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L2
157952	SSDA-32-20-2020-IK-L	3,2	40	20	20	20	25	95	30

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	3	-	DAK-32-...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables
(1x)	4	102216	M4x4-DIN 913 SW2	Gewindestift / threaded pin / tige filetée
(1x)	5	125581	GE-04-LLM-CF-M8x1	Gerade Einschraubverschraubung/Straight screw-in connection/Raccord droit

Mit Innenkühlung

With internal coolant supply


Avec arrosage central

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

Mit Innenkühlung

With internal coolant supply



Avec arrosage central



Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA-W-IK-3220-1616-R
Art. Nr. 146859

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 -0,05	h2	h3	L	L1	L2
146860	SSDA-W-IK-H-1616-LR	3,2	40	16	16	16	22,9	4,1	121	21	37,1

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	146859	SSDA-W-IK-A-8°-3220-1616-R	Aufnahme / mounting plate / plaque-support
(1x)	3	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	4	-	DAK-32-...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables
(1x)	5	125585	GE 06PLM-ED-CF-M10x1	Gerade Einschraubverschraubung/Straight screw-in connection/Raccord droit
(2x)	6	115980	M3x10-T10	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(5x)	7	108029	M2.5x3 SW1.3-DIN913	Gewindestift / threaded pin / tige filetée

Mit Innenkühlung



With internal coolant supply

Avec arrosage central

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA-W-IK-3225-1616-R

Für / for / pour :

Art. Nr. 149917


1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 -0,05	h2	h3	L	L1	L2
146860	SSDA-W-IK-H-1616-LR	3,2	50	16	16	16	22,9	4,1	126	27,1	42,1

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	149917	SSDA-W-IK-A-8°-3225-1616-R	Aufnahme / mounting plate / plaque-support
(1x)	3	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	4	-	DAK-32-...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables
(1x)	5	125585	GE 06PLM-ED-CF-M10x1	Gerade Einschraubverschraubung/Straight screw-in connection/Raccord droit
(3x)	6	146861	Torx M3x10-T10	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(5x)	7	108029	M2.5x3 SW1.3-DIN913	Gewindestift / threaded pin / tige filetée

Mit Innenkühlung



With internal coolant supply

Avec arrosage central

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

SSDA-W-IK-3220-1616-L

Für / for / pour :

Art. Nr. 146858


1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 -0,05	h2	h3	L	L1	L2
146860	SSDA-W-IK-H-1616-LR	3,2	40	16	16	16	22,9	4,1	121	21	37,1


	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	146858	SSDA-W-IK-A-8°-3220-1616-L	Aufnahme / mounting plate / plaque-support
(1x)	3	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	4	-	DAK-32-...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables
(1x)	5	125585	GE 06PLM-ED-CF-M10x1	Gerade Einschraubverschraubung/Straight screw-in connection/Raccord droit
(2x)	6	115980	M3x10-T10	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(5x)	7	108029	M2.5x3 SW1.3-DIN913	Gewindestift / threaded pin / tige filetée

Mit Innenkühlung

With internal coolant supply

Avec arrosage central



Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage



Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1010-1.6-R
Art. Nr. 108378

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic toolholder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108378	DIE-1010-1.6-R	1,6	16	10	10	10	14	150	25

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108324	DKL-10-2.4-SR	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108342	DSP-10-2.4-SR	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	108755	Torx M2.5x5.5-T7	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-1.6...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1210-1.6-R
Art. Nr. 108380

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108380	DIE-1210-1.6-R	1,6	16	10	12	12	16	150	25

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108324	DKL-10-2.4-SR	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108344	DSP-12-2.4-SR	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	108755	Torx M2.5x5.5-T7	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-1.6...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1010-1.6-L
Art. Nr. 108379

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108379	DIE-1010-1.6-L	1,6	16	10	10	10	14	150	25

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108325	DKL-10-2.4-SL	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108343	DSP-10-2.4-SL	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	108755	Torx M2.5x5.5-T7	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-1.6...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1210-1.6-L
Art. Nr. 108381

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108381	DIE-1010-1.6-L	1,6	16	10	12	12	16	150	25

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108325	DKL-10-2.4-SL	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108345	DSP-12-2.4-SL	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	108755	Torx M2.5x5.5-T7	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-1.6...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1010-2.4-R
Art. Nr. 108376

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108376	DIE-1010-2.4-R	2,4	25	10	10	10	14	150	25

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108326	DKL-10-2.4-R	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108346	DSP-10-2.4-R	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	108755	Torx M2.5x5.5-T7	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-2.4...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1210-2.4-R
Art. Nr. 108374

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108374	DIE-1210-2.4-R	2,4	25	10	12	12	16	150	25

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108326	DKL-10-2.4-R	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108348	DSP-12-2.4-R	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	108755	Torx M2.5x5.5-T7	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-2.4...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1212-2.4-R
Art. Nr. 108370

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108370	DIE-1212-2.4-R	2,4	25	12	12	12	16	150	25

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108328	DKL-12-2.4-R	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108348	DSP-12-2.4-R	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	108755	Torx M2.5x5.5-T7	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-2.4...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1612-2.4-R
Art. Nr. 108366

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108366	DIE-1612-2.4-R	2,4	39	12	16	16	20	125	32

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108330	DKL-1612-2.4-R	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108350	DSP-16-2.4-R	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-2.4...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1616-2.4-R
Art. Nr. 108362

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108362	DIE-1616-2.4-R	2,4	39	16	16	16	20	125	32

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108332	DKL-16-2.4-R	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108350	DSP-16-2.4-R	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-2.4...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-2020-2.4-R
Art. Nr. 108358

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108358	DIE-2020-2.4-R	2,4	39	20	20	20	20	125	-

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108332	DKL-16-2.4-R	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108350	DSP-16-2.4-R	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-2.4...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-2525-2.4-R
Art. Nr. 108760

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108760	DIE-2525-2.4-R	2,4	39	25	25	25	25	125	-

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108332	DKL-16-2.4-R	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108350	DSP-16-2.4-R	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-2.4...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1010-2.4-L
Art. Nr. 108377

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108377	DIE-1010-2.4-L	2.4	25	10	10	10	14	150	25

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108327	DKL-10-2.4-L	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108347	DSP-10-2.4-L	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	108755	Torx M2.5x5.5-T7	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-2.4...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1210-2.4-L
Art. Nr. 108375

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108375	DIE-1210-2.4-L	2.4	25	10	12	12	16	150	25

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108327	DKL-10-2.4-L	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108349	DSP-12-2.4-L	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	108755	Torx M2.5x5.5-T7	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-2.4...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1212-2.4-L
Art. Nr. 108371

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108371	DIE-1212-2.4-L	2.4	25	12	12	12	16	150	25

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108329	DKL-12-2.4-L	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108349	DSP-12-2.4-L	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	108755	Torx M2.5x5.5-T7	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-2.4...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1612-2.4-L
Art. Nr. 108367

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108367	DIE-1612-2.4-L	2.4	39	12	16	16	20	125	32

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108331	DKL-1612-2.4-L	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108351	DSP-16-2.4-L	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-2.4...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1616-2.4-L
Art. Nr. 108363

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108363	DIE-1616-2.4-L	2.4	39	16	16	16	20	125	32

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108333	DKL-16-2.4-L	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108351	DSP-16-2.4-L	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-2.4...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-2020-2.4-L
Art. Nr. 108359

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108359	DIE-2020-2.4-L	2.4	39	20	20	20	20	125	-

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108333	DKL-16-2.4-L	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108351	DSP-16-2.4-L	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-2.4...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-2525-2.4-L
Art. Nr. 121563

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
121563	DIE-2525-2.4-L	2.4	39	25	25	25	25	125	-

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108333	DKL-16-2.4-L	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108351	DSP-16-2.4-L	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-2.4...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1210-3.2-R
Art. Nr. 108372

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108372	DIE-1210-3.2-R	3,2	25	10	12	12	16	150	25

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108334	DKL-10-3.2-R	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108352	DSP-12-3.2-R	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	108755	Torx M2.5x5.5-T7	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-3.2...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1212-3.2-R
Art. Nr. 108368

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108368	DIE-1212-3.2-R	3,2	25	12	12	12	16	150	25

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108336	DKL-12-3.2-R	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108352	DSP-12-3.2-R	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	108755	Torx M2.5x5.5-T7	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-3.2...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1612-3.2-R
Art. Nr. 108364

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108364	DIE-1612-3.2-R	3,2	39	12	16	16	20	125	32

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108338	DKL-1612-3.2-R	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108354	DSP-16-3.2-R	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-3.2...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1616-3.2-R
Art. Nr. 108360

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108360	DIE-1616-3.2-R	3,2	39	16	16	16	20	125	32

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108340	DKL-16-3.2-R	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108354	DSP-16-3.2-R	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-3.2...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-2020-3.2-R
Art. Nr. 108356

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108356	DIE-2020-3.2-R	3,2	39	20	20	20	20	125	-

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108340	DKL-16-3.2-R	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108354	DSP-16-3.2-R	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-3.2...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-2525-3.2-R
Art. Nr. 108761

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108761	DIE-2525-3.2-R	3,2	39	25	25	25	225	125	-

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108340	DKL-16-3.2-R	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108354	DSP-16-3.2-R	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-3.2...	HM-Wechselplatten/ Carbidei interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1210-3.2-L
Art. Nr. 108373

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108373	DIE-1210-3.2-L	3.2	25	10	12	12	16	150	25

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108335	DKL-10-3.2-L	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108353	DSP-12-3.2-L	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	108755	Torx M2.5x5.5-T7	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-3.2...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1212-3.2-L
Art. Nr. 108369

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108369	DIE-1212-3.2-L	3.2	25	12	12	12	16	150	25

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108337	DKL-12-3.2-L	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108353	DSP-12-3.2-L	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102214	Torx M4x15-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	108755	Torx M2.5x5.5-T7	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-3.2...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1612-3.2-L
Art. Nr. 108365

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108365	DIE-1612-3.2-L	3.2	39	12	16	16	20	125	32

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108339	DKL-1612-3.2-L	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108355	DSP-16-3.2-L	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-3.2...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-1616-3.2-L
Art. Nr. 108361

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108361	DIE-1616-3.2-L	3.2	39	16	16	16	20	125	32

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108341	DKL-16-3.2-L	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108355	DSP-16-3.2-L	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-3.2...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-2020-3.2-L
Art. Nr. 108357

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base



Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
108357	DIE-2020-3.2-L	3.2	39	20	20	20	20	125	-

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108341	DKL-16-3.2-L	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108355	DSP-16-3.2-L	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-3.2...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-2525-3.2-L
Art. Nr. 121564

Für / for / pour :



1. Grundhalter


Basic tool holder

Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L	L1
121564	DIE-2525-3.2-L	3.2	39	25	25	25	25	125	-

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	108341	DKL-16-3.2-L	Klemme/Clamp/Mors de serrage
(1x)	3	108355	DSP-16-3.2-L	Stützplatte/Support blade/Plaque de support
(1x)	4	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	6	-	DAK-3.2...	HM-Wechselplatten/ Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeable



Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage



Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-DAK-U-1616-42-R
Art. Nr. 118591

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L
118591	DIE-DAK-U-1616-42-R	16	16	16	21	125

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	118593	DIE-DAK-U-4-R	Spannstück/Spanner/Tendeur
(2x)	3	102217	Torx M4x9.5-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	4	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation

5. Adapter

Adapter
Adapteur

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.
124765	DIE-DAK-U-16-16-17-R	1.6	34
120303	DIE-DAK-U-16-16-42-R	1.6	42
124766	DIE-DAK-U-16-24-17-R	2.4	34
120114	DIE-DAK-U-16-24-42-R	2.4	42

6. HM-Wechselplatten



Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

124765	DIE-DAK-U-16-16-17-R	1.6	34	DAK-1.6...
120303	DIE-DAK-U-16-16-42-R	1.6	42	DAK-1.6...
124766	DIE-DAK-U-16-24-17-R	2.4	34	DAK-2.4...
120114	DIE-DAK-U-16-24-42-R	2.4	42	DAK-2.4...

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-DAK-U-2020-42-R

Für / for / pour :

Art. Nr. 118594


1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L
118594	DIE-DAK-U-2020-42-R	20	20	20	25	125

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	118593	DIE-DAK-U-4-R	Spannstück/Spanner/Tendeur
(3x)	3	102217	Torx M4x9.5-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation

5. Adapter

Adapter
Adapteur

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.
120115	DIE-DAK-U-16-42-R	1.6	42
120118	DIE-DAK-U-24-42-R	2.4	42
120117	DIE-DAK-U-32-42-R	3.2	42
121721	DIE-DAK-U-32-65-R	3.2	65

6. HM-Wechselplatten



Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

				DAK-1.6...
				DAK-2.4...
				DAK-3.2...
				DAK-3.2...

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-DAK-U-2525-42-R
Art. Nr. 118595

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L
118595	DIE-DAK-U-2525-42-R	25	25	25	30	125

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	118593	DIE-DAK-U-4-R	Spannstück/Spanner/Tendeur
(3x)	3	102217	Torx M4x9.5-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation

5. Adapter

Adapter
Adapteur

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.
120115	DIE-DAK-U-16-42-R	1.6	42
120118	DIE-DAK-U-24-42-R	2.4	42
120117	DIE-DAK-U-32-42-R	3.2	42
121721	DIE-DAK-U-32-65-R	3.2	65

6. HM-Wechselplatten



Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

				DAK-1.6...
				DAK-2.4...
				DAK-3.2...
				DAK-3.2...

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-DAK-U-1616-42-L

Für / for / pour :

Art. Nr. 120301


1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L
120301	DIE-DAK-U-1616-42-L	16	16	16	21	125

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	120297	DIE-DAK-U-4-L	Spannstück/Spanner/Tendeur
(2x)	3	102217	Torx M4x9.5-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	4	102609	Torx S305550-T8	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation

5. Adapter

Adapter
Adapteur

6. HM-Wechselplatten



Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	
125066	DIE-DAK-U-16-16-17-L	1.6	34	DAK-1.6...
120304	DIE-DAK-U-16-16-42-L	1.6	42	DAK-1.6...
125067	DIE-DAK-U-16-24-17-L	2.4	34	DAK-2.4...
120302	DIE-DAK-U-16-24-42-L	2.4	42	DAK-2.4...

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-DAK-U-2020-42-L
Art. Nr.121882

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L
121882	DIE-DAK-U-2020-42-L	20	20	20	25	125

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	120297	DIE-DAK-U-4-L	Spannstück/Spanner/Tendeur
(3x)	3	102217	Torx M4x9.5-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation

5. Adapter

Adapter
Adapteur

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.
122791	DIE-DAK-U-16-42-L	1.6	42
122792	DIE-DAK-U-24-42-L	2.4	42
122793	DIE-DAK-U-32-42-L	3.2	42
122074	DIE-DAK-U-32-65-L	3.2	65

6. HM-Wechselplatten



Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

				DAK-1.6...
				DAK-2.4...
				DAK-3.2...
				DAK-3.2...

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-DAK-U-2525-42-L

Für / for / pour :

Art. Nr. 121883


1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	hb	hh	h1 +0,05	h2	L
121883	DIE-DAK-U-2525-42-L	25	25	25	30	125

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(1x)	2	120297	DIE-DAK-U-4-L	Spannstück/Spanner/Tendeur
(3x)	3	102217	Torx M4x9.5-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation

5. Adapter

Adapter
Adapteur

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.
122791	DIE-DAK-U-16-42-L	1.6	42
122792	DIE-DAK-U-24-42-L	2.4	42
122793	DIE-DAK-U-32-42-L	3.2	42
122074	DIE-DAK-U-32-65-L	3.2	65

6. HM-Wechselplatten

Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

				DAK-1.6...
				DAK-2.4...
				DAK-3.2...
				DAK-3.2...

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage



Für / for / pour :
Traub DNC-Y 65
Traub TNS-42/60/65
Traub TNS-30/112



Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-CUT... -R

Für / for / pour :
Traub DNC-Y 65
Traub TNS-42/60/65
Traub TNS-30/112



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	h1 +0,05	hh
146551	DIE-CUT-16-26-42-R	1,6	42	21,4	26
111158	DIE-CUT-24-26-42-R	2,4	42	21,4	26
132619	DIE-CUT-24-32-42-R	2,4	42	24,8	32
114319	DIE-CUT-24-32-65-R	2,4	65	24,8	32
111165	DIE-CUT-32-32-65-R	3,2	65	24,8	32

2. Spannstück

Spanner
Tendeur

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
111163	DIE-CUT-16-42-N
111160	DIE-CUT-24-42-N
111160	DIE-CUT-24-42-N
111162	DIE-CUT-24-65-N
111161	DIE-CUT-32-65-N

3.HM-Wechselklinge

Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

DAK-16...
DAK-24...
DAK-24...
DAK-24...
DAK-32...

4. Spannschraube



Fixing screw /
Vis de fixation

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
1115980	Torx M3x10-T10

Abstechen / Cutting-off / Tronçonnage

DIE-CUT... -L

Für / for / pour :
Traub DNC-Y 65
Traub TNS-42/60/65
Traub TNS-30/112



1. Grundhalter

Basic tool holder
Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	h1 +0,05	hh
146596	DIE-CUT-16-26-42-L	1,6	42	21,4	26
111164	DIE-CUT-24-26-42-L	2,4	42	21,4	26
117744	DIE-CUT-24-32-42-L	2,4	42	24,8	32
114211	DIE-CUT-24-32-65-L	2,4	65	24,8	32
111561	DIE-CUT-32-32-65-L	3,2	65	24,8	32

2. Spannstück

Spanner
Tendeur

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
111163	DIE-CUT-16-42-N
111160	DIE-CUT-24-42-N
111160	DIE-CUT-24-42-N
111162	DIE-CUT-24-65-N
111161	DIE-CUT-32-65-N

3.HM-Wechselklinge

Carbide interchangeable inserts
Plaquettes interchangeables

DAK-16...
DAK-24...
DAK-24...
DAK-24...
DAK-32...

4. Spannschraube

Fixing screw /
Vis de fixation

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
1115980	Torx M3x10-T10


Abstechen mit Abgreifspindel

Cutting-off with counter spindle

Tronçonnage avec contre-broche

Für / for / pour :

Tornos Deco 7/10



Abstechen mit Abgreifspindel



Cutting-off with counter spindle

Tronçonnage avec contre-broche

SSDA-GS...DECO-7-10

Für / for / pour :

Tornos Deco 7/10



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	hb	hh	L
107695	DIE-DECO-7-10-DAK-16-24	24,55	26	124

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(2x)	2	108216	Ø5m6x26 DIN6325	Anschlagstift / Dowel / Goujon de butée
(2x)	3	108465	M5x40-DIN 912 SW4	Befestigungsschraube / Fixing bolt / Vis de fixation
(1x)	4	102218	Torx M4x11,5-T15	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(2x)	5	102220	Torx M5x18-T25	Spannschraube / Fixing screw / Vis de fixation

6. Abstechhalter SSDA...

Tool Holder SSDA...

Porte-outil SSDA...

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.
107684	SSDA-GS-16-1212-DECO-7-10	1.6	20
107683	SSDA-GS-24-1212-DECO-7-10	2.4	20

7. HM-Wechselplatten

Carbide interchangeable inserts


Plaquettes interchangeables

				DAK-1.6...
				DAK-2.4...

Abstechen mit Abgreifspindel

Cutting-off with counter spindle

Tronçonnage avec contre-broche





Abstechen mit Abgreifspindel

Cutting-off with counter spindle

Tronçonnage avec contre-broche

DIE-DECO-7-10

Für / for / pour :



1. Grundhalter

Basic tool holder

Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.
107469	DIE-DECO-7-10

	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(2x)	2	108216	Ø5m6x26 DIN6325	Anschlagstift / Dowel / Goujon de butée
(2x)	3	108219	M5x20-DIN 912 SW4	Befestigungsschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	4	107465	Torx M6x10,4-T20	Spannschraube / Clamping screw / Vis de serrage
(2x)	5	107464	Torx M5x10-T20	Spannschraube / Clamping screw / Vis de serrage

6. Adapter DIE-DAK...

Adapter DIE-DAK...

Adapteur DIE-DAK...

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	L1
120619	DIE-DAK-16-16-NV	1.6	16	45
120620	DIE-DAK-16-20-NV	1.6	20	49,3
120623	DIE-DAK-16-20-SL-NV	1.6	20	51,5
122026	DIE-DAK-16-28-NV	1.6	28	49,8
120621	DIE-DAK-24-20-NV	2.4	20	49,3
120622	DIE-DAK-24-32-NV	2.4	32	49,8
121484	DIE-DAK-32-32-NV	3.2	32	49,8

7. HM-Wechselplatten

Carbide interchangeable inserts


Plaquettes interchangeables

					DAK-1.6...
					DAK-1.6...
					DAK-1.6...
					DAK-1.6...
					DAK-2.4...
					DAK-2.4...
					DAK-2.4...

Abstechen mit Abgreifspindel

Cutting-off with counter spindle

Tronçonnage avec contre-broche





Abstechen mit Abgreifspindel

Cutting-off with counter spindle

Tronçonnage avec contre-broche

DIE-DECO-13

Für / for / pour :



1. Grundhalter/Basic tool holder /Porte-outil de base

Art. Nr. Item no.	Best. Nr. Ref. no.			
107468	DIE-DECO-13			
	Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation
(2x)	2	108216	Ø5m6x26 DIN6325	Anschlagstift / Dowel / Goujon de butée
(2x)	3	108219	M5x20-DIN 912 SW4	Befestigungsschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	4	107465	Torx M6x10,4-T20	Spannschraube / Clamping screw / Vis de serrage
(1x)	5	107464	Torx M5x10-T20	Spannschraube / Clamping screw / Vis de serrage
(1x)	6	107466	Torx M5x8-T20	Spannschraube / Clamping screw / Vis de serrage

7. Adapter DIE-DAK...

Adapter DIE-DAK...


Adapteur DIE-DAK...

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	L1	8. HM-Wechselplatten Carbide interchangeable inserts Plaquettes interchangeables
120619	DIE-DAK-16-16-NV	1.6	16	45	DAK-1.6...
120620	DIE-DAK-16-20-NV	1.6	20	49,3	DAK-1.6...
120623	DIE-DAK-16-20-SL-NV	1.6	20	51,5	DAK-1.6...
122026	DIE-DAK-16-28-NV	1.6	28	49,8	DAK-1.6...
120621	DIE-DAK-24-20-NV	2.4	20	49,3	DAK-2.4...
120622	DIE-DAK-24-32-NV	2.4	32	49,8	DAK-2.4...
121484	DIE-DAK-32-32-NV	3.2	32	49,8	DAK-3.2...

Abstechen mit Abgreifspindel

Cutting-off with counter spindle



Tronçonnage avec contre-broche



Abstechen mit Abgreifspindel Cutting-off with counter spindle Tronçonnage avec contre-broche

DIE-DECO-20-26

Für / for / pour :



1. Grundhalter/Basic tool holder /Porte-outil de base

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.			
107467	DIE-DECO-20-26			
Nr. no.	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	Bezeichnung description désignation	
(2x)	2	108216	Ø5m6x26 DIN6325	Anschlagstift / Dowel / Goujon de butée
(2x)	3	108219	M5x20-DIN 912 SW4	Befestigungsschraube / Fixing screw / Vis de fixation
(1x)	4	107465	Torx M6x10,4-T20	Spannschraube / Clamping screw / Vis de serrage
(1x)	5	107464	Torx M5x10-T20	Spannschraube / Clamping screw / Vis de serrage
(1x)	6	107466	Torx M5x8-T20	Spannschraube / Clamping screw / Vis de serrage
(1x)	7	107480	Z3-8	Kühlmitteldüse / Coolant nozzle / Buse d'arrosage
(1x)	8	107481	Z1-4	Verlängerung / Extension / Pièce d'extension

9. Adapter DIE-DAK...

Adapter DIE-DAK... / Adapteur DIE-DAK...

Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	Ømax.	L1	10. HM-Wechselplatten Carbide interchangeable inserts / Plaquettes interchangeables
120619	DIE-DAK-16-16-NV	1.6	16	45	DAK-1.6...
120620	DIE-DAK-16-20-NV	1.6	20	49,3	DAK-1.6...
120623	DIE-DAK-16-20-SL-NV	1.6	20	51,5	DAK-1.6...
122026	DIE-DAK-16-28-NV	1.6	28	49,8	DAK-1.6...
120621	DIE-DAK-24-20-NV	2.4	20	49,3	DAK-2.4...
120622	DIE-DAK-24-32-NV	2.4	32	49,8	DAK-2.4...
121484	DIE-DAK-32-32-NV	3.2	32	49,8	DAK-2.4...

HM-Wechselklingen


Carbide interchangeable blades

Lames interchangeables en carbure

HM-Wechselklingentypen

Types of interchangeable carbide inserts

Types de lames interchangeables



HM-Wechselklingen

Carbide interchangeable blades



Lames interchangeables en carbure

DAK-16-0-NF...

Standard type, universell einsetzbar

The standard type, universally applicable

La géométrie standard à usage universel



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107486	DAK-16-0-NF-UFK-2	1.6	-	UFK-2 (K15/K20)	-
	107487	DAK-16-0-NF-UFK-4	1.6	-	UFK-4 (K40)	-
	107409	DAK-16-0-NF-UFK2-BD1	1.6	-	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107700	DAK-16-0-NF-UFK4-BD1	1.6	-	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	107988	DAK-16-0-NF-UFK4-BD2	1.6	-	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108323	DAK-16-0-NF-UFK4-BD3	1.6	-	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	144231	DAK-16-0-R0.1-NF-UFK4-BD2	1.6	0,1	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)

HM-Wechselklingen

Carbide interchangeable blades


Lames interchangeables en carbure

DAK-16-0-E-...

Standard type, universell einsetzbar

The standard type, universally applicable

La géométrie standard à usage universel



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	158727	DAK-16-0-E-UFK-4	1.6	-	UFK-2 (K15/K20)	-

HM-Wechselklingen

Carbide interchangeable blades


Lames interchangeables en carbure

DAK-16-...-RF...

Standard type, universell einsetzbar

The standard type, universally applicable

La géométrie standard à usage universel



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107494	DAK-16-4-RF-UFK-2	1.6	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107495	DAK-16-4-RF-UFK-4	1.6	-	4°	UFK-4 (K40)	-
	107410	DAK-16-4-RF-UFK2-BD1	1.6	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	136608	DAK-16-4-RF-UFK2-BD2	1.6	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	BD2 (TiCN)
	107701	DAK-16-4-RF-UFK4-BD1	1.6	-	4°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	107992	DAK-16-4-RF-UFK4-BD2	1.6	-	4°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108322	DAK-16-4-RF-UFK4-BD3	1.6	-	4°	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	118040	DAK-16-4-RF-UFK4-BD7	1.6	-	4°	UFK-4 (K40)	BD7 (AlCrN)
	107490	DAK-16-12-RF-UFK-2	1.6	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107491	DAK-16-12-RF-UFK-4	1.6	-	12°	UFK-4 (K40)	-
	107412	DAK-16-12-RF-UFK2-BD1	1.6	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107702	DAK-16-12-RF-UFK4-BD1	1.6	-	12°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	107990	DAK-16-12-RF-UFK4-BD2	1.6	-	12°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108321	DAK-16-12-RF-UFK4-BD3	1.6	-	12°	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	108171	DAK-16-18-RF-UFK4-BD2	1.6	-	18°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)

HM-Wechselklingen

Carbide interchangeable blades



Lames interchangeables en carbure

DAK-16-...-E-R...

Standard type, universell einsetzbar

The standard type, universally applicable

La géométrie standard à usage universel



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	158729	DAK-16-4-E-R-UFK-4	1.6	4°	UFK-4 (K40)	-
	158731	DAK-16-6-E-R-UFK-4	1.6	6°	UFK-4 (K40)	-
	158733	DAK-16-12-E-R-UFK-4	1.6	12°	UFK-4 (K40)	-
	158736	DAK-16-20-E-R-UFK-4	1.6	20°	UFK-4 (K40)	-

HM-Wechselklingen

Carbide interchangeable blades


Lames interchangeables en carbure

DAK-16-...-LF...

Standard type, universell einsetzbar

The standard type, universally applicable

La géométrie standard à usage universel



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107492	DAK-16-4-LF-UFK-2	1.6	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107493	DAK-16-4-LF-UFK-4	1.6	-	4°	UFK-4 (K40)	-
	107411	DAK-16-4-LF-UFK2-BD1	1.6	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107967	DAK-16-4-LF-UFK4-BD1	1.6	-	4°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	107991	DAK-16-4-LF-UFK4-BD2	1.6	-	4°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108573	DAK-16-4-LF-UFK4-BD3	1.6	-	4°	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	107488	DAK-16-12-LF-UFK-2	1.6	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107489	DAK-16-12-LF-UFK-4	1.6	-	12°	UFK-4 (K40)	-
	107413	DAK-16-12-LF-UFK2-BD1	1.6	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107966	DAK-16-12-LF-UFK4-BD1	1.6	-	12°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	107989	DAK-16-12-LF-UFK4-BD2	1.6	-	12°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108579	DAK-16-12-LF-UFK4-BD3	1.6	-	12°	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)

HM-Wechselklingen

Carbide interchangeable blades


Lames interchangeables en carbure

DAK-16-...-E-L...

Standard type, universell einsetzbar

The standard type, universally applicable

La géométrie standard à usage universel



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	158728	DAK-16-4-E-L-UFK-4	1.6	4°	UFK-4 (K40)	-
	158730	DAK-16-6-E-L-UFK-4	1.6	6°	UFK-4 (K40)	-
	158732	DAK-16-12-E-L-UFK-4	1.6	12°	UFK-4 (K40)	-
	158734	DAK-16-20-E-L-UFK-4	1.6	20°	UFK-4 (K40)	-



DAK-24-...-NF...

Standardtype, universell einsetzbar / The standard type, universally applicable / La géométrie standard à usage universel

DAK-24-...R-NF...

Spezialgeometrie für rostfreie Stähle und weichen Stahl, für höheren Vorschub, bessere Oberfläche, längere Standzeiten

Special geometry for stainless steel and soft steel, for higher feed, better surface quality and longer tool life
Géométrie spéciale pour des aciers inoxydables ou doux, pour l'avance élevé, une surface supérieure et une durée de vie longue.




	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107496	DAK-24-0-NF-UFK-2	2.4	-	UFK-2 (K15/K20)	-
	107497	DAK-24-0-NF-UFK-4	2.4	-	UFK-4 (K40)	-
	107414	DAK-24-0-NF-UFK2-BD1	2.4	-	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107968	DAK-24-0-NF-UFK4-BD1	2.4	-	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	107993	DAK-24-0-NF-UFK4-BD2	2.4	-	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108492	DAK-24-0-NF-UFK4-BD3	2.4	-	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	125184	DAK-24-0-NF-UFK4-BD7	2.4	-	UFK-4 (K40)	BD7 (AlCrN)
	112672	DAK-24-0-R-NF-UFK-2	2.4	0,15	UFK-2 (K15/K20)	-
	109239	DAK-24-0-R-NF-UFK-4	2.4	0,15	UFK-4 (K40)	-
	110795	DAK-24-0-R-NF-UFK2-BD1	2.4	0,15	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	109238	DAK-24-0-R-NF-UFK4-BD2	2.4	0,15	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	111201	DAK-24-0-R-NF-UFK4-BD3	2.4	0,15	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)

DAK-24-...P-NF...

Parallel geschliffen, für optimale Oberfläche

Parallely ground, for optimized surface quality

Rectifié parallèlement, pour une surface optimale





	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107498	DAK-24-0-P-NF-UFK-2	2.4	-	UFK-2 (K15/K20)	-
	107499	DAK-24-0-P-NF-UFK-4	2.4	-	UFK-4 (K40)	-
	107419	DAK-24-0-P-NF-UFK2-BD1	2.4	-	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107969	DAK-24-0-P-NF-UFK4-BD1	2.4	-	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	107994	DAK-24-0-P-NF-UFK4-BD2	2.4	-	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)

DAK-24-0-AL-N...

für Drehen von Aluminium, NE-legierten Werkstoffen und Kunststoffen

For turning aluminium, non-ferrous materials and plastics

Pour tournage d'aluminium, de matériels non-ferreux et de plastiques



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	125198	DAK-24-0-AL-N-UFK-2	2.4	-	UFK-2 (K15/K20)	-
	127662	DAK-24-0-AL-N-UFK2-BD3	2.4	-	UFK-2 (K15/K20)	BD3 (TiAlN)
	125199	DAK-24-0-AL-N-UFK2-BD8	2.4	-	UFK-2 (K15/K20)	BD8 (TiB2)
	125787	DAK-24-0-R01-AL-N-UFK-2	2.4	0,1	UFK-2 (K15/K20)	-
	127663	DAK-24-0-R01-AL-N-UFK2-BD3	2.4	0,1	UFK-2 (K15/K20)	BD3 (TiAlN)
	126292	DAK-24-0-R01-AL-N-UFK2-BD8	2.4	0,1	UFK-2 (K15/K20)	BD8 (TiB2)

HM-Wechselklingen

Carbide interchangeable blades


Lames interchangeables en carbure

DAK-24-0-E-...

Standard type, universell einsetzbar

The standard type, universally applicable

La géométrie standard à usage universel



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	158737	DAK-24-0-E-UFK-4	2.4	-	UFK-2 (K15/K20)	-


DAK-24-...-RF...

Standard type, universell einsetzbar / Standard type, universally applicable / Géométrie standard à usage universel

DAK-24-...R-RF...

Spezialgeometrie für rostfreie Stähle und weichen Stahl, für höheren Vorschub, bessere Oberfläche, längere Standzeiten

Special geometry for stainless steel and soft steel, for higher feed, better surface quality and longer tool life
Géométrie spéciale pour des aciers inoxydables ou doux, pour l'avance élevée, une surface supérieure et une durée de vie longue.




	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107514	DAK-24-4-RF-UFK-2	2.4	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107515	DAK-24-4-RF-UFK-4	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	-
	107415	DAK-24-4-RF-UFK2-BD1	2.4	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107986	DAK-24-4-RF-UFK4-BD1	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	108001	DAK-24-4-RF-UFK4-BD2	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108495	DAK-24-4-RF-UFK4-BD3	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	118041	DAK-24-4-RF-UFK4-BD7	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	BD7 (AlCrN)
	122268	DAK-24-5-R-RF-UFK-2	2.4	-	5°	UFK-2 (K15/K20)	-
	109240	DAK-24-5-R-RF-UFK-4	2.4	-	5°	UFK-4 (K40)	-
	107506	DAK-24-12-RF-UFK-2	2.4	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107507	DAK-24-12-RF-UFK-4	2.4	-	12°	UFK-4 (K40)	-
	107417	DAK-24-12-RF-UFK2-BD1	2.4	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	109081	DAK-24-12-RF-UFK2-BD2	2.4	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD2 (TiCN)
	107972	DAK-24-12-RF-UFK4-BD1	2.4	-	12°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	107997	DAK-24-12-RF-UFK4-BD2	2.4	-	12°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108516	DAK-24-12-RF-UFK4-BD3	2.4	-	12°	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	111890	DAK-24-15-RF-UFK4-BD2	2.4	-	15°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108426	DAK-24-18-RF-UFK2-BD1	2.4	-	18°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	145954	DAK-24-18-RF-UFK4-BD2	2.4	-	18°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108638	DAK-24-25-RF-UFK2-BD1	2.4	-	25°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	122268	DAK-24-5-R-RF-UFK-2	2.4	0,15	5°	UFK-2 (K15/K20)	-
	109240	DAK-24-5-R-RF-UFK-4	2.4	0,15	5°	UFK-4 (K40)	-
	122290	DAK-24-5-R-RF-UFK2-BD1	2.4	0,15	5°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	109237	DAK-24-5-R-RF-UFK4-BD2	2.4	0,15	5°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)

DAK-24-...P-RF...

Parallel geschliffen, für optimale Oberfläche

Parallelly ground, for optimized surface quality


Rectifié parallèlement, pour une surface optimale



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107512	DAK-24-4-P-RF-UFK-2	2.4	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107513	DAK-24-4-P-RF-UFK-4	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	-
	128694	DAK-24-4-P-RF-UFK-4-BD3	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	107420	DAK-24-4-P-RF-UFK2-BD1	2.4	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107987	DAK-24-4-P-RF-UFK4-BD1	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	108002	DAK-24-4-P-RF-UFK4-BD2	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	107504	DAK-24-12-P-RF-UFK-2	2.4	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107505	DAK-24-12-P-RF-UFK-4	2.4	-	12°	UFK-4 (K40)	-
	107422	DAK-24-12-P-RF-UFK2-BD1	2.4	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107973	DAK-24-12-P-RF-UFK4-BD1	2.4	-	12°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	107998	DAK-24-12-P-RF-UFK4-BD2	2.4	-	12°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)

DAK-24-...-AL-R...

für Drehen von Aluminium, NE-legierten Werkstoffen und Kunststoffen
for turning aluminium, non-ferrous materials and plastics
pour tournage d'aluminium, de matériels non-ferreux et de plastiques



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	125783	DAK-24-12-AL-R-UFK-2	2.4	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	127661	DAK-24-12-AL-R-UFK2-BD3	2.4	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD3 (TiAlN)
	126450	DAK-24-12-AL-R-UFK2-BD8	2.4	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD8 (TiB2)
	125785	DAK-24-12-R01-AL-R-UFK-2	2.4	0,1	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	127664	DAK-24-12-R01-AL-R-UFK2-BD3	2.4	0,1	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD3 (TiAlN)
	126495	DAK-24-12-R01-AL-R-UFK2-BD8	2.4	0,1	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD8 (TiB2)
	149776	DAK-24-25-AL-R-UFK-2	2.4	-	25°	UFK-2 (K15/K20)	-

HM-Wechselklingen

Carbide interchangeable blades



Lames interchangeables en carbure

DAK-24-...-E-R...

Standard type, universell einsetzbar

Standard type, universally applicable

Géométrie standard à usage universel



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	158739	DAK-24-4-E-R-UFK-4	2.4	4°	UFK-4 (K40)	-
	158741	DAK-24-6-E-R-UFK-4	2.4	6°	UFK-4 (K40)	-
	158743	DAK-24-12-E-R-UFK-4	2.4	12°	UFK-4 (K40)	-
	158745	DAK-24-20-E-R-UFK-4	2.4	20°	UFK-4 (K40)	-


DAK-24-...-LF...

Standard type, universell einsetzbar / Standard type, universally applicable / Géométrie standard à usage universel

DAK-24-...R-LF...

Spezialgeometrie für rostfreie Stähle und weichen Stahl, für höheren Vorschub, bessere Oberfläche, längere Standzeiten

Special geometry for stainless steel and soft steel, for higher feed, better surface quality and longer tool life
Géométrie spéciale pour des aciers inoxydables ou doux, pour l'avance élevée, une surface supérieure et une durée de vie longue.




	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107508	DAK-24-4-LF-UFK-2	2.4	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107509	DAK-24-4-LF-UFK-4	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	-
	107416	DAK-24-4-LF-UFK2-BD1	2.4	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107974	DAK-24-4-LF-UFK4-BD1	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	107999	DAK-24-4-LF-UFK4-BD2	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108580	DAK-24-4-LF-UFK4-BD3	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	107500	DAK-24-12-LF-UFK-2	2.4	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107501	DAK-24-12-LF-UFK-4	2.4	-	12°	UFK-4 (K40)	-
	107418	DAK-24-12-LF-UFK2-BD1	2.4	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107970	DAK-24-12-LF-UFK4-BD1	2.4	-	12°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	107995	DAK-24-12-LF-UFK4-BD2	2.4	-	12°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108574	DAK-24-12-LF-UFK4-BD3	2.4	-	12°	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	108427	DAK-24-18-LF-UFK2-BD1	2.4	-	18°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	145953	DAK-24-18-LF-UFK4-BD2	2.4	-	18°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	149488	DAK-24-25-LF-UFK-2	2.4	-	25°	UFK-2 (K15/K20)	-
	123934	DAK-24-25-LF-UFK4-BD2	2.4	-	25°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	110658	DAK-24-5-R-LF-UFK4-BD2	2.4	0,15	5°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)

DAK-24-...P-LF...

Parallel geschliffen, für optimale Oberfläche

Parallely ground, for optimized surface quality


Rectifié parallèlement, pour une surface optimale



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107510	DAK-24-4-P-LF-UFK-2	2.4	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107511	DAK-24-4-P-LF-UFK-4	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	-
	107421	DAK-24-4-P-LF-UFK2-BD1	2.4	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107975	DAK-24-4-P-LF-UFK4-BD1	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	108000	DAK-24-4-P-LF-UFK4-BD2	2.4	-	4°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	107502	DAK-24-12-P-LF-UFK-2	2.4	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107503	DAK-24-12-P-LF-UFK-4	2.4	-	12°	UFK-4 (K40)	-
	107423	DAK-24-12-P-LF-UFK2-BD1	2.4	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107971	DAK-24-12-P-LF-UFK4-BD1	2.4	-	12°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	107996	DAK-24-12-P-LF-UFK4-BD2	2.4	-	12°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)

DAK-24-...-AL-L...

für Drehen von Aluminium, NE-legierten Werkstoffen und Kunststoffen
for turning aluminium, non-ferrous materials and plastics
pour tournage d'aluminium, de matériel non-ferreux et de plastiques



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	149541	DAK-16-12-AL-L-UFK-2	1.6	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	125784	DAK-24-12-AL-L-UFK-2	2.4	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	127660	DAK-24-12-AL-L-UFK2-BD3	2.4	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD3 (TiAlN)
	126496	DAK-24-12-AL-L-UFK2-BD8	2.4	0,1	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD8 (TiB2)
	125786	DAK-24-12-R01-AL-L-UFK-2	2.4	0,1	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	126453	DAK-24-12-R01AL-L-UFK2BD8	2.4	0,1	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD8 (TiB2)
	149777	DAK-24-25-AL-L-UFK-2	2,4	-	25°	UFK-2 (K15/K20)	-

HM-Wechselklingen

Carbide interchangeable blades



Lames interchangeables en carbure

DAK-24-...-E-L...

Standard type, universell einsetzbar

Standard type, universally applicable

Géométrie standard à usage universel



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	158738	DAK-24-4-E-L-UFK-4	2.4	4°	UFK-4 (K40)	-
	158740	DAK-24-6-E-L-UFK-4	2.4	6°	UFK-4 (K40)	-
	158742	DAK-24-12-E-L-UFK-4	2.4	12°	UFK-4 (K40)	-
	158744	DAK-24-20-E-L-UFK-4	2.4	20°	UFK-4 (K40)	-



DAK-32-...-NF...

Standard type, universell einsetzbar / Standard type, universally applicable / Géométrie standard à usage universel

DAK-32-...R-NF...

Spezialgeometrie für rostfreie Stähle und weichen Stahl, für höheren Vorschub, bessere Oberfläche, längere Standzeiten

Special geometry for stainless steel and soft steel, for higher feed, better surface quality and longer tool life
Géométrie spéciale pour des aciers inoxydables ou doux, pour l'avance élevée, une surface supérieure et une durée de vie longue.




	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107516	DAK-32-0-NF-UFK-2	3.2	-	UFK-2 (K15/K20)	-
	107517	DAK-32-0-NF-UFK-4	3.2	-	UFK-4 (K40)	-
	107404	DAK-32-0-NF-UFK2-BD1	3.2	-	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107976	DAK-32-0-NF-UFK4-BD1	3.2	-	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	108003	DAK-32-0-NF-UFK4-BD2	3.2	-	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108575	DAK-32-0-NF-UFK4-BD3	3.2	-	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	108647	DAK-32-0-R-NF-UFK-2	3.2	0,2	UFK-2 (K15/K20)	-
	108648	DAK-32-0-R-NF-UFK-4	3.2	0,2	UFK-4 (K40)	-
	110806	DAK-32-0-R-NF-UFK2-BD1	3.2	0,2	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	117413	DAK-32-0-R-NF-UFK4-BD2	3.2	0,2	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)

DAK-32-...P-NF...

Parallel geschliffen, für optimale Oberfläche

Parallelly ground, for optimized surface quality

Rectifié parallèlement, pour une surface optimale



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107518	DAK-32-0-P-NF-UFK-2	3.2	-	UFK-2 (K15/K20)	-
	107519	DAK-32-0-P-NF-UFK-4	3.2	-	UFK-4 (K40)	-
	107399	DAK-32-0-P-NF-UFK2-BD1	3.2	-	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107977	DAK-32-0-P-NF-UFK4-BD1	3.2	-	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	108004	DAK-32-0-P-NF-UFK4-BD2	3.2	-	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)


DAK-32-...-RF...

Standardtype, universell einsetzbar / Standard type, universally applicable / Géométrie standard à usage universel

DAK-32-...R-RF...

Spezialgeometrie für rostfreie Stähle und weichen Stahl, für höheren Vorschub, bessere Oberfläche, längere Standzeiten

Special geometry for stainless steel and soft steel, for higher feed, better surface quality and longer tool life
Géométrie spéciale pour des aciers inoxydables ou doux, pour l'avance élevée, une surface supérieure et une durée de vie longue.



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107535	DAK-32-4-RF-UFK-2	3.2	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107536	DAK-32-4-RF-UFK-4	3.2	-	4°	UFK-4 (K40)	-
	107405	DAK-32-4-RF-UFK2-BD1	3.2	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107984	DAK-32-4-RF-UFK4-BD1	3.2	-	4°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	108011	DAK-32-4-RF-UFK4-BD2	3.2	-	4°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108583	DAK-32-4-RF-UFK4-BD3	3.2	-	4°	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	107527	DAK-32-12-RF-UFK-2	3.2	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107528	DAK-32-12-RF-UFK-4	3.2	-	12°	UFK-4 (K40)	-
	107407	DAK-32-12-RF-UFK2-BD1	3.2	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107980	DAK-32-12-RF-UFK4-BD1	3.2	-	12°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	108007	DAK-32-12-RF-UFK4-BD2	3.2	-	12°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108581	DAK-32-12-RF-UFK4-BD3	3.2	-	12°	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	108428	DAK-32-18-RF-UFK2-BD1	3.2	-	18°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	145956	DAK-32-18-RF-UFK4-BD2	3.2	-	18°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)


	108649	DAK-32-5-R-RF-UFK-2	3.2	0,2	5°	UFK-2 (K15/K20)	-
	108651	DAK-32-5-R-RF-UFK-4	3.2	0,2	5°	UFK-4 (K40)	-
	117869	DAK-32-5-R-RF-UFK4-BD2	3.2	0,2	5°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)

DAK-32-...P-RF...

Parallel geschliffen, für optimale Oberfläche

Parallely ground, for optimized surface quality

Rectifié parallèlement, pour une surface optimale



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107533	DAK-32-4-P-RF-UFK-2	3.2	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107534	DAK-32-4-P-RF-UFK-4	3.2	-	4°	UFK-4 (K40)	-
	107400	DAK-32-4-P-RF-UFK2-BD1	3.2	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107985	DAK-32-4-P-RF-UFK4-BD1	3.2	-	4°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	108012	DAK-32-4-P-RF-UFK4-BD2	3.2	-	4°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	107524	DAK-32-12-P-RF-UFK-2	3.2	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107525	DAK-32-12-P-RF-UFK-4	3.2	-	12°	UFK-4 (K40)	-
	107402	DAK-32-12-P-RF-UFK2-BD1	3.2	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107981	DAK-32-12-P-RF-UFK4-BD1	3.2	-	12°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	108008	DAK-32-12-P-RF-UFK4-BD2	3.2	-	12°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)


DAK-32-...-LF...

Standardtype, universell einsetzbar / Standard type, universally ground / Géométrie standard à usage universel

DAK-32-...R-LF...

Spezialgeometrie für rostfreie Stähle und weichen Stahl, für höheren Vorschub, bessere Oberfläche, längere Standzeiten

Special geometry for stainless steel and soft steel, for higher feed, better surface quality and longer tool life
Géométrie spéciale pour des aciers inoxydables ou doux, pour l'avance élevé, une surface supérieure et une durée de vie longue.




	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107529	DAK-32-4-LF-UFK-2	3.2	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107530	DAK-32-4-LF-UFK-4	3.2	-	4°	UFK-4 (K40)	-
	107406	DAK-32-4-LF-UFK2-BD1	3.2	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107982	DAK-32-4-LF-UFK4-BD1	3.2	-	4°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	108009	DAK-32-4-LF-UFK4-BD2	3.2	-	4°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108582	DAK-32-4-LF-UFK4-BD3	3.2	-	4°	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	107520	DAK-32-12-LF-UFK-2	3.2	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107521	DAK-32-12-LF-UFK-4	3.2	-	12°	UFK-4 (K40)	-
	107408	DAK-32-12-LF-UFK2-BD1	3.2	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107978	DAK-32-12-LF-UFK4-BD1	3.2	-	12°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	108005	DAK-32-12-LF-UFK4-BD2	3.2	-	12°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108576	DAK-32-12-LF-UFK4-BD3	3.2	-	12°	UFK-4 (K40)	BD3 (TiAlN)
	108429	DAK-32-18-LF-UFK2-BD1	3.2	-	18°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	145955	DAK-32-18-LF-UFK4-BD2	3.2	-	18°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	108650	DAK-32-5-R-LF-UFK-2	3.2	0,2	5°	UFK-2 (K15/K20)	-
	108652	DAK-32-5-R-LF-UFK-4	3.2	0,2	5°	UFK-4 (K40)	-
	121330	DAK-32-5-R-LF-UFK4-BD2	3.2	0,2	5°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)

DAK-32-...P-LF...

Parallel geschliffen, für optimale Oberfläche

Parallely ground, for optimized surface quality

Rectifié parallèlement, pour une surface optimale



	Art. Nr. Item no. No. d'art.	Best. Nr. Ref. no. Réf.	DAK	R	w	Hartmetall solid carbide carbure	Beschichtung coating revêtement
	107531	DAK-32-4-P-LF-UFK-2	3.2	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107532	DAK-32-4-P-LF-UFK-4	3.2	-	4°	UFK-4 (K40)	-
	107401	DAK-32-4-P-LF-UFK2-BD1	3.2	-	4°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107983	DAK-32-4-P-LF-UFK4-BD1	3.2	-	4°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	108010	DAK-32-4-P-LF-UFK4-BD2	3.2	-	4°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)
	107522	DAK-32-12-P-LF-UFK-2	3.2	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	-
	107523	DAK-32-12-P-LF-UFK-4	3.2	-	12°	UFK-4 (K40)	-
	107403	DAK-32-12-P-LF-UFK2-BD1	3.2	-	12°	UFK-2 (K15/K20)	BD1 (TiN)
	107979	DAK-32-12-P-LF-UFK4-BD1	3.2	-	12°	UFK-4 (K40)	BD1 (TiN)
	108006	DAK-32-12-P-LF-UFK4-BD2	3.2	-	12°	UFK-4 (K40)	BD2 (TiCN)

Schnittdaten / Cutting Data / Données de coupe

Werkstoff Material Matériel	Schnittgeschwindigkeit (m/min) Cutting speed (m/min) Vitesse de coupe (m/min)	Vorschub f (mm/U) Feed f (mm/rev) Avance f (mm/t)
Automatenstahl free cutting steel Acier de décolletage	80-160	0,05-0,10
Niro Stahl stainless steel acier inoxydable	30-90	0,04-0,08
Hochlegierter Stahl high-alloy tool steel acier fortement alliés	30-110	0,03-0,08
Kupfer copper cuivre	120-250	0,05-0,15
Alu aluminium	120-250	0,05-0,15
Titan titanium	30-45	0,02-0,05

Innovatives Werkzeugsystem zur Zerspanung von Kunststoffen

Universal system for plastic machining



Weitere Dieterle Produkte /More Dieterle products



SSXA Drehsystem

Das bewährte und vielseitige Werkzeug- und
Wendeplattensystem für Langdrehautomaten

An approved and versatile system with indexable
inserts for sliding head machines



SSXAC Drehsystem

Ein System-Viele Möglichkeiten

One tool holder-many applications



Zubehörwerkzeuge für Drehautomaten Accessory tools for automatic lathes



Otto Dieterle Spezialwerkzeuge GmbH,

Predigerstr. 56, 78628 Rottweil, Germany

Tel.: +49 (0) 741 94205-0 Fax: +49 (0) 741 94205-50 info@dieterle-tools.com

www.dieterle-tools.com

